


## برنامج مكافحة افات البرقوق



المعاملات عدد	من القلف	خنافس قلف البرقوق	التربس	البياض الدقيقي	لفحة الأزهار
1	(اسيتامبريد 20% اي سي) 25-50مل 100/لتر ماء	(لامبدا سيهالو ثرين 10% أي سي) 50 جم / 100 لتر ماء	(اندوكساكارب 15% اس ال) 25 مل / 100 لتر	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي) 50-75 مل / 100 لتر	(كاربندازيم 50% اس سي) 50-100 مل 100/لتر
2	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 50-100 جم / 100 لتر ماء	فبرونيل 20% اس سي بمعدل 10 مل لكل 20 لتر ماء	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) -50 100 مل / 100 لتر	كبريت 80% دبليو جي بمعدل 40- 60 جم / 20 لتر ماء .	نحاس 50% دبليو بي
3	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) -50 100 مل / 100 لتر	(لامبدا سيهالو ثرين 10% أي سي) 50 جم / 100 لتر ماء	(بيراكلوستروبين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي) 40 مل / 100 لتر		
4	دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل / 100 لتر ماء	(اسيتامبريد 20% اي سي) 25-50 مل / 100 لتر ماء	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل / 100 لتر		

اعداد/م/علي محرز

## برنامج مكافحة افات البصل والثوم



المعاملات عدد	التريس	ذبابة البصل	مرض القمّة البيضاء	الاصداء	اللطعة الارجوانيه	العفن القاعدي	نيماتودا الثوم والابصال
1	(اندوكساكارب 15% اس ال) 25 مل/100 لتر	(لامبدا سيهالو ثرين 5% اي سي) 50 مل/100 لتر	سيموكسانيل 30 100/60 لتر ماء	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل/100 لتر	سيموكسانيل 30 100/60 لتر ماء	(كاربندازيم 50% اس سي) 50-100 مل/100 لتر	نيماتول بمعدل 100 مل/100 لتر ماء سقي
2	(ماتركس اميداكلور ايد 20% اس ال) 50-100 مل/100 لتر		(ازوكسي ستروبيين 25% اس سي) 75-50 مل/100 لتر	(ازوكسي ستروبيين 25% اس سي) 75-50 مل/100 لتر	(ازوكسي ستروبيين 25% اس سي) 75-50 مل/100 لتر		
3	(لامبدا سيهالو ثرين 10% اي سي) 50 جم/100 لتر ماء		(دينيكونازول 5% اي سي) 50 مل/100 لتر ماء	(كاربندازيم 50% اس سي) 100-50 مل/100 لتر	(دينيكونازول 5% اي سي) 50 مل/100 لتر ماء		
4	(اسيتامبريد 20% اي سي) 50-25 مل/100 لتر ماء		بير اكلو ستروبيين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي 40 مل/100 لتر	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل/100 لتر	بير اكلو ستروبيين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي 40 مل/100 لتر		

اعداد/م/علي محرز

## برنامج مكافحة افات البطاطس



المعاملة رقم	فراشة درنات البطاطس_ الدودي	المن	البياض الدقيقي	اللفحة المتأخره (الحريق)
1	(ايما مكتين بنزوات 5% اي سي) 25مل/100لتر	ثيامثو كسام 25% ديليو بي بمعدل 20 - 40 جم/100لتر ماء	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي) 75-50مل/100لتر	سيموكسانيل + نحاس W.P 73 % 100/200لتر ماء
2	(لامبدا سيهالو ثرين 5% اي سي) 50مل/100لتر	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50جم/100لتر ماء	كبريت 80% ديليو جي بمعدل 40- 60 جم / 20 لتر ماء .	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي) 75-50مل/100لتر
3	سيرومازين 75% ديليو بي بمعدل 2.5- 6.5 جرام/ 20 لتر ماء	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) -50 100مل/100لتر	(بيراكلوستروبين 6.4%+بوسكاليد 12.1% اس سي) 40مل/100لتر	ميثالاكسيل + نحاس 50% ديليو بي بمعدل 200جرام /100لتر ماء
4	سيفلو ثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء .	دلتامثرين 2.5% اي سي 50مل/100لتر ماء	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40مل/100لتر	بيراكلوستروبين 6.4%+بوسكاليد 12.1% اس سي 40مل/100لتر

اعداد/م/علي محرز

## برنامج مكافحة افات البلس



التبقة القطراني	الاصداء	اكاروس براعم البلس	حفار ساق التين	حشرة سليدي البسيلا الخضراء	الحشرات القشرية	ذبابة ثمار البلس	المعاملات عدد
(كاربندازيم 50% اس سي) -50 100مل / 100لتر	(كاربندازيم 50% اس سي) 100-50مل / 100لتر	(فنبيروكسيمات 5% اس سي) 40مل / 100لترماء	(لامبدا سيهالو ثرين 10% اي سي ) 50جم / 100لتر ماء	(اسيتامبريد 20% اي سي) 25-50مل / 100لترماء	(لامبدا سيهالو ثرين 5% اي سي) 50مل / 100لتر+زيت	(ايمامكتين بنزوات 5% اي سي) 25مل / 100لتر	1
بيراكلوستروبين 6.4%+بوسكاليد 12.1% اس سي 40مل / 100لتر	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40مل / 100لتر	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50مل / 100لتر	فيرونيل 20% اس سي بمعدل 10مل لكل 20لتر ماء	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50جم / 100لترماء	دلتامثرين 2.5% اي سي 50مل / 100لترماء+زيت	(لامبدا سيهالو ثرين 5% اي سي) 50مل / 100لتر	2
(ازوكسي ستروبين 25% اس سي) 75-50مل / 100لتر	(بيرادابين 15% اي سي) 40مل / 100لترماء			(ماتركس اميداكلوبرايد 20% اس ال) 50- 100مل / 100لتر	(لامبدا سيهالو ثرين 5% اي سي) 50مل / 100لتر+زيت	سيرومازين 75% دبليو بي بمعدل 2.5 - 6.5 جرام / 20 لتر ماء	3
(كاربندازيم 50% اس سي) 100-50مل / 100لتر	هوكسي ثيوزوكس 10% دبليو بي بمعدل 8-10 جرام / 20 لتر ماء.			دلتامثرين 2.5% اي سي 50مل / 100لترماء	(سيفلوترين 10% اي سي) 25مل / 100لتر+زيت	سيفلو ثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء.	4

اعداد/م/علي محرز

## برنامج مكافحة افات الجزر



المعاملات عدد	البياض الدقيقي	اعفان الجذور
1	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي 75-50 مل / 100 لتر	تالكوفوس ميثيل 50% دبليوبي بمعدل 100-50 جم / 20 لتر ماء سقي
2	كيريت 80% دبليو جي بمعدل 40-60 جم / 20 لتر ماء .	ثيوفانات ميثيل 70% دبليو بي بمعدل 200 جرام / 100 لتر ماء سقي
3	(بيراكلوستروبين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي) 40 مل / 100 لتر	هيمكسازول 30% اي سي بمعدل 200 مل / 100 لتر ماء سقي
4	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل / 100 لتر	(كاربندازيم 50% اس سي) 100-50 مل / 100 لتر

## برنامج مكافحة افات الحبوب والشمام



المعاملات عدد	ذبابه القرعيات	المن	العناكب	تبقع الترناريا	البياض الزغبي
1	(ايمامكتين بنزوات 5% اي سي) 25مل/100لتر	ثيامثو كسام 25% دبليو بي بمعدل 20 - 40 جم/100لتر ماء	(فنبيروكسيمات 5% اس سي) 40مل/100لتر ماء	سيموكسانيل 30 100/60لتر ماء	سيموكسانيل + نحاس W.P 73 % 100/200لتر ماء
2	(لاميداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50مل/100لتر	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50جم/100لتر ماء	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50مل/100لتر	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي) 75-50مل/100لتر	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي) 75-50مل/100لتر
3	سيرومازين 75% دبليو بي بمعدل 2.5 - 6.5 جرام / 20 لتر ماء	(اميداكلوبرايد 20% اس) 100-50مل/100لتر	بيرادابين 15% اي سي 40مل/100لتر ماء	(دينكونازول 5 + ميتالاكسيل 15 اي سي) 50مل/100لتر ماء	ميتالاكسيل + نحاس 50% دبليو بي بمعدل 200جرام /100لتر ماء
4	سيفلو ثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء.	دلتامثرين 2.5% اي سي 50مل/100لتر ماء	هوكسي ثيوزوكس 10% دبليو بي بمعدل 8-10 جرام/20 لتر ماء.	بيراكلوستروبين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي 40مل/100لتر	بيراكلوستروبين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي 40مل/100لتر

اعداد/م/علي محرز

## برنامج مكافحة افات الحمضيات



المعاملات عدد	ذبابة الموالح السوداء+ الذبابة البيضاء	الحشرات القشرية	المن+ برغوث الموالح	البق الدقيقي	صانعة الأنفاق	التصمغ	عناكب الاصداء
1	ثيامثو كسام 25% دبليو بي بمعدل 20 - 40 جم/100 لتر ماء	(لامبداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50 مل 100/لتر +زيت	(اسيتامبريد 20% اي سي) 25-50 مل 100/لتر ماء	(لامبداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50 مل/100 لتر	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50 مل/100 لتر	ميثالاكسيل 50 محبب بمعدل 40 - 60 جرام لكل شجرة عن طريق الري	(فنبيروكسيمات 5% اس سي) 40 مل/100 لتر ماء
2	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50 جم/100 لتر ماء	دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل/100 لتر ماء +زيت	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50 جم/100 لتر ماء	(سيفلوترين 10% اي سي) 25 مل/100 لتر	(اسيتامبريد 70% دبليوبي 35 مل/100 لتر		(ابامكتين 1.8% اي سي) 50 مل/100 لتر
3	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 100-50 مل/100 لتر سي) 50 مل 100/لتر +زيت	(لامبداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50 مل 100/لتر +زيت	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 50-100 مل/100 لتر	(اسيتامبريد 20% اي سي) 25-50 مل/100 لتر ماء	(ابامكتين 1.8% +اسيتامبريد 5.2% اي سي) 50 مل/100 لتر	ميثالاكسيل 50 محبب بمعدل 40 - 60 جرام لكل شجرة عن طريق الري ،	بيرادابين 15% اي سي 40 مل/100 لتر ماء
4	دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل/100 لتر ماء	(سيفلوترين 10% اي سي) 25 مل/100 لتر +زيت	دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل/100 لتر ماء	(اسيتامبريد 20% اس بي ) 35 مل/100 لتر	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50 مل/100 لتر	(كاربندازيم 50% اس سي) 50-100 مل/100 لتر	هوكسي ثيوزوكس 10% دبليو بي بمعدل 10-8 جرام/20 لتر ماء.

اعداد/م/علي محرز

## برنامج مكافحة افات الخيار

المعاملات عدد	ذبابة ثمار الفرعيات	المن	الذبابة البيضاء	صانعه الاتفاق	البياض الزغبي	البياض الدقيقي	نيماتودا تعقد الجذور
1	(ايمامكتين بنزوات 5% اي سي) 25 مل/100 لتر	ثيامثو كسام 25% دبليو بي بمعدل 20 - 40 جم/100 لتر ماء	ثيامثوكسام 25% دبليو بي 20 - 40 جم/100 لتر ماء	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50 مل/100 لتر	سيموكسانيل + نحاس 73 % W.P 100/200 لتر ماء	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي 75-50 مل /100 لتر	نيماتاكل بمعدل 100 مل/100 لتر ماء سقي
2	(لاميداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50 مل /100 لتر	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50 جم/100 لتر ماء	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50 جم/100 لتر ماء	(اسيتاميريد 70% دبليوبي) 35 مل /100 لتر	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي 75-50 مل /100 لتر	كبريت 80% دبليو جي بمعدل 40- 60 جم / 20 لتر ماء .	
3	سيرومازين 75% دبليو بي بمعدل 2.5 - 6.5 جرام / 20 لتر ماء	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 100-50 مل/100 لتر	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 100-50 مل/100 لتر	(ابامكتين 1.8% اسيتاميريد 5.2% اي سي) 50 مل /100 لتر	ميتالاكسيل + نحاس 50% دبليو بي بمعدل 200 جرام /100 لتر ماء	(بيراكلوستروبين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي) 40 مل /100 لتر	
4	سيفلو ثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء .	دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل/100 لتر ماء	دلتا مثرين 2.5% اي سي 50 مل/100 لتر ماء	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50 مل/100 لتر	بيراكلوستروبين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي 40 مل /100 لتر	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل /100 لتر	

اعداد/م/علي محرز



## برنامج مكافحة افات الرمان



مظهر متقدم للإصابة



المعاملات عدد	من الرمان	فراشة ثمار الرمان	الذبابه البيضاء	التربس	اعفان الجذور	عناكب التدرنات
1	ثيامثو كسام 25% ديليو بي بمعدل 20 - 40 جم/100 لتر ماء	(ايما مكنين بنزوات 5% اي سي) 25 مل/100 لتر	ثيامثو كسام 25% ديليو بي بمعدل 20 - 40 جم/100 لتر ماء	(اندوكساكارب 15% اس ال) 25 مل/100 لتر	تالكوفوس ميثيل 50% ديليو بي بمعدل 100-50 جم / 20 لتر ماء سقي	(فنيبروكسيمات 5% اس سي) 40 مل/100 لتر ماء
2	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50 جم/100 لتر ماء	(لاميداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50 مل/100 لتر	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50 جم/100 لتر ماء	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 100-50 مل/100 لتر	ثيوفانات ميثيل 70% ديليو بي بمعدل 200 جرام 100/لتر ماء سقي	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50 مل/100 لتر
3	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 100-50 مل/100 لتر	سيرومازين 75% ديليو بي بمعدل 2.5 - 6.5 جرام/ 20 لتر ماء	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 100-50 مل/100 لتر	(لاميدا سيهالو ثرين 10% اي سي) 50 جم 100/لتر ماء	هيمكسازول 30% اي سي بمعدل 200 مل/100 لتر ماء سقي	بيرادابين 15% اي سي 40 مل/100 لتر ماء
4	دلتامثرين 2.5% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء. 50 مل/100 لتر ماء	سيفلو ثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء.	دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل/100 لتر ماء	(اسيتامبريد 20% اي سي) 50-25 مل/100 لتر ماء	(كاربندازيم 50% اس سي) 100-50 مل/100 لتر	هوكسي ثيوزوكس 10% ديليو بي بمعدل 8-10 جرام/ 20 لتر ماء.

## برنامج مكافحة افات الطماطم



المعاملات عدد	اعفان الجذور	اللفحة المبكرة	الذبابة البيضاء -النسه - التفاف الاوراق الفيروسي	دوده اللوز الشوكية	التوتا ابلوتا	العناكب	اللفحة المتأخرة
1	تالكوفوس ميثيل 50% ديليو بي بمعدل 100-50 جم / 20 لتر ماء سقي	سيموكسانيل + نحاس 73 % W.P 100/200 لتر ماء	ثيامثوكسام 25% ديليو بي 40 - 20 جم / 100 لتر ماء	(ايما مكثين بنزوات 5% اي سي) 25 مل / 100 لتر	(ايما مكثين بنزوات 5% اي سي) 25 مل / 100 لتر	(فنبيروكسيمات 5% اس سي) 40 مل / 100 لتر ماء	سيموكسانيل + نحاس 73 % 100/200 لتر ماء
2	ثيوفانات ميثيل 70% ديليو بي بمعدل 200 جرام / 100 لتر ماء سقي	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي) 75-50 مل / 100 لتر	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50 جم / 100 لتر ماء	(لامبدا سيهالو ثرين 5% اي سي) 50 مل 100/ لتر	(لامبدا سيهالو ثرين 5% اي سي) 50 مل / 100 لتر	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50 مل / 100 لتر	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي) 75-50 مل / 100 لتر
3	هيمكسازول 30% اي سي بمعدل 200 مل 100/ لتر ماء سقي	ميثالاكسيل + نحاس 50% ديليو بي	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 100-50 مل / 100 لتر	سيرومازين 75% ديليو بي بمعدل 2.5 - 6.5 جرام / 20 لتر ماء	سيرومازين 75% ديليو بي بمعدل 2.5 - 6.5 جرام / 20 لتر ماء	بيرادابين 15% اي سي 40 مل / 100 لتر ماء	ميثالاكسيل + نحاس 50% ديليو بي
4	(كاربندازيم 50% اس سي) 100-50 مل / 100 لتر	بيراكلوستروبين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي 40 مل / 100 لتر	دلتا مثرين 2.5% اي سي 50 مل / 100 لتر ماء	سيفلو ثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء.	سيفلو ثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء.	هوكسي ثيوزوكس 10% ديليو بي بمعدل 8-10 جرام / 20 لتر ماء.	بيراكلوستروبين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي 40 مل / 100 لتر

اعداد/م/علي محرز

## برنامج مكافحة افات العنب



المعاملا عدد	بق العنب الدقيقي	الذبابة البيضاء	المن	التربس	البياض الدقيقي	البياض الزغبي	ضمر عناقيد العنب
1	(لامبدا سيهالو ثرين 5% اي سي) 50 مل / 100 لتر	ثيامثو كسام 25% دبليو بي 40 - 20 جم/ 100 لتر ماء	ثيامثو كسام 25% دبليو بي بمعدل 20 - 40 جم/ 100 لتر ماء	(اندوكساكارب 15% اس ال) 25 مل / 100 لتر	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي 75-50 مل / 100 لتر	سيموكسانيل + نحاس 73 % W.P 100/200 لتر ماء	كالسيوم
2	(سيفلوترين 10% اي سي) 25 مل / 100 لتر	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50 جم/ 100 لتر ماء	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50 جم/ 100 لتر ماء	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 100-50 مل / 100 لتر	كبريت 80% دبليو جي بمعدل 40-60 جم / 20 لتر ماء .	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي 75-50 مل / 100 لتر	
3	(اسيتامبريد 20% اي سي) 50-25 مل / 100 لتر ماء	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 100-50 مل / 100 لتر	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 100-50 مل / 100 لتر	(لامبدا سيهالو ثرين 10% اي سي ) 50 جم / 100 لتر ماء	(بيراكلوستروبين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي) 40 مل / 100 لتر	ميتالاكسيل + نحاس 50% دبليو بي	
4	(اسيتامبريد 20% اس بي) 35 مل / 100 لتر	دلتا مثرين 2.5% اي سي 50 مل / 100 لتر ماء	دلتا مثرين 2.5% اي سي 50 مل / 100 لتر ماء	(اسيتامبريد 20% اي سي) 50-25 مل / 100 لتر ماء	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل / 100 لتر	بيراكلوستروبين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي 40 مل / 100 لتر	

## برنامج مكافحة افات الفراولة



تتبع الاوراق	ذبول الفراولة	العنكب	الذبابه البيضاء	الديدان القارضة	ن العمليات عدد
(كاربندازيم 50% اس سي) 50- 100 مل / 100 لتر	تالكوفوس ميثيل 50% دبليوبي بمعدل 100-50 جم / 20 لتر ماء سقي	(فنيبيروكسيمات 5% اس سي) 40 مل / 100 لتر ماء	ثيامثوكسام 25% دبليوبي 20 - 40 جم/ 100 لتر ماء	(ايمامكتين بنزوات 5% اي سي) 25 مل / 100 لتر	1
فلوزيلازول 20% اي سي بمعدل 40 مل / 100 لتر ماء	ثيوفانات ميثيل 70% دبليوبي بمعدل 200 جرام / 100 لتر ماء سقي	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50 مل / 100 لتر	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50 جم/ 100 لتر ماء	(لاميداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50 مل / 100 لتر	2
هيمكسازول 30% اي سي بمعدل 200 مل / 100 لتر ماء سقي	بيرادابين 15% اي سي 40 مل / 100 لتر ماء	(اميداكلويرايد 20% اس ال) 50- 100 مل/ 100 لتر	سيرومازين 75% دبليوبي بمعدل 2.5- 6.5 جرام/ 20 لتر ماء		3
(كاربندازيم 50% اس سي) 100-50 مل / 100 لتر	هوكسي ثيوزوكس 10% دبليوبي بمعدل 8-10 جرام/ 20 لتر ماء.	دلثا مثرين 2.5% اي سي 50 مل/ 100 لتر ماء	سيفلوثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء.		4

## برنامج مكافحة افات الفرسك



التصمغ	التثقب المنخولي	البياض الدقيقي	العناكب	من الفروع	حشره سن جوز القشريه	حشره من القلف- العسال	المرحلة
(كاربندازيم 50% اس سي) 100-50 100 مل / 100 لتر	(كاربندازيم 50% اس سي) 100-50 مل / 100 لتر	(ازوكسي ستروبيين 25% اس سي) 75-50 مل / 100 لتر	(فنيبروكسيمات 5% اس سي) 40 مل / 100 لتر ماء	ثيامثو كسام 25% دبليو بي بمعدل 20 - 40 جم/100 لتر ماء	(لامبداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50 مل / 100 لتر + زيت	(اسيتامبريد 20% اي سي) 50-25 مل / 100 لتر ماء	1
	(كاربندازيم 50% اس سي) 100-50 100 مل / 100 لتر	كبريت 80% دبليو جي بمعدل 40-60 جم / 20 لتر ماء	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50 مل / 100 لتر	(ثيو سيكلام 50% اس سي) بي) 100-50 جم / 100 لتر ماء	دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل / 100 لتر ماء + زيت	(ثيو سيكلام 50% اس سي) 100-50 جم / 100 لتر ماء	2
ميتالاكسيل 5 محبب بمعدل 40 جرام لكل شجره نثر حول الاشجار	(بيير اكلو ستروبيين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي) 40 مل / 100 لتر	(بيير اكلو ستروبيين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي) 40 مل / 100 لتر	بيير ادايين 15% اي سي 40 مل / 100 لتر ماء	(اميداكلوبرايد 20% اس سي) ال) 50- 100 مل / 100 لتر	(لامبداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50 مل / 100 لتر + زيت	(اميداكلوبرايد 20% اس سي) ال) 50-100 مل / 100 لتر	3
	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل / 100 لتر	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل / 100 لتر	هوكسي ثيوزوكس 10% دبليو بي بمعدل 8-10 جرام / 20 لتر ماء.	دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل / 100 لتر ماء	(سيفلوترين 10% اي سي) 25 مل / 100 لتر + زيت	دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل / 100 لتر ماء	4

اعداد/م/علي محرز

## برنامج مكافحة افات الفلفل بنوعيه



المعاملة	الذبابه البيضاء وموزايك الفلفل	المن	ديدان الثمار	العناكب الحمراء	البياض الدقيقي	لفحه التر ناريا
1	ثيامثو كسام 25% دبليو بي بمعدل 20 - 40 جم/100 لتر ماء	ثيامثو كسام 25% دبليو بي بمعدل 20 - 40 جم/100 لتر ماء	ايمامكتين بنزوات 5% اي سي 25 مل/100 لتر	(فنبيروكسيمات 5% اس سي) 40 مل/100 لتر ماء	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي) 75-50 مل/100 لتر	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي) 75-50 مل/100 لتر
2	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50 جم/100 لتر ماء	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50 جم/100 لتر ماء	(لامبدا سيهالو ثرين 5% اي سي) 50 مل/100 لتر	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50 مل/100 لتر	كبريت 80% دبليو جي بمعدل 40-60 جم / 20 لتر ماء	(بيراكلو ستروبين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي) 40 مل/100 لتر
3	(اميداكلويرايد 20% اس ال) 50-100 مل/100 لتر	(اميداكلويرايد 20% اس ال) 50-100 مل/100 لتر	سيرومازين 75% دبليو بي بمعدل 2.5-6.5 جرام / 20 لتر ماء	بيرادابين 15% اي سي 40 مل/100 لتر ماء	(بيراكلو ستروبين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي) 40 مل/100 لتر	(بيراكلو ستروبين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي) 40 مل/100 لتر
4	دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل/100 لتر ماء	دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل/100 لتر ماء	سيفلو ثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء	هوكسي ثيوزوكس 10% دبليو بي بمعدل 8-10 جرام/20 لتر ماء	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل/100 لتر	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل/100 لتر

اعداد/م/علي محرز

## برنامج مكافحة افات القات

البياض الدقيقي		اعفان الجذور	العناكب	الحشرات القشرية	الديدان القارضة للأوراق+ التريس	المعاملات عدد
(ازوكسي ستروبيين 25% اس سي) 75-50 مل / 100 لتر	تالكوفوس ميثيل 50% دبليوبي بمعدل 100-50 جم / 20 لتر ماء سقي	(فنيبروكسيمات 5% اس سي) 40 مل / 100 لتر ماء	(لامبداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50 مل / 100 لتر + زيت	(ايمما مكتين بنزوات) 5% اي سي 25 مل / 100 لتر	1	
كبريت 80% دبليو جي بمعدل 40- 60 جم / 20 لتر ماء	ثيوفانات ميثيل 70% دبليو بي بمعدل 200 جرام / 100 لتر ماء سقي	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50 مل / 100 لتر	دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل / 100 لتر ماء + زيت	(لامبداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50 مل / 100 لتر	2	
(بيراكلوستروبيين 6.4% + بوسكاليد) 12.1% اس سي 40 مل / 100 لتر	هيمكسازول 30% اي سي بمعدل 200 مل / 100 لتر ماء سقي	بيرادابيين 15% اي سي 40 مل / 100 لتر ماء	(لامبداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50 مل / 100 لتر + زيت	سيرومازين 75% دبليو بي بمعدل 2.5- 6.5 جرام / 20 لتر ماء	3	
(ترايديمنول) 12.5% اي سي 40 مل / 100 لتر	(كاربندازيم) 50% اس سي 100-50 مل / 100 لتر	هوكسي ثيوزوكس 10% دبليو بي بمعدل 8- 10 جرام / 20 لتر ماء	(سيفلوترين 10% اي سي) 25 مل / 100 لتر + زيت	سيفلو ثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء	4	

اعداد/م/علي محرز

## برنامج مكافحة افات الكوسا



المرحلة	ذبابه القرعيات	الذبابه البيضاء+ موزايك واصفرار الكوسه	حشره المن	صانعه الانفاق	البياض الدقيقي	عفن طرف الثمار البني
1	(ايمامكتين بنزوات 5% اي سي) 25مل/100لتر	ثيامثوكسام 25% ديليو بي 20 - 40 جم/100لتر ماء	ثيامثوكسام 25% ديليو بي بمعدل 20 - 40 جم/100لتر ماء	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50مل/100لتر	(ازوكسي ستروبين 25%) اس سي 75-50 مل/100لتر	كالسسيوم
2	(لامداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50مل/100لتر	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50 جم/100لتر ماء	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50 جم/100لتر ماء	(اسيتامبريد 70% ديليو بي) 35مل/100لتر	كبريت 80% ديليو بي بمعدل 40-60 جم / 20 لتر ماء .	
3	سيرومازين 75% ديليو بي بمعدل 2.5-6.5 جرام/ 20 لتر ماء	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 50- 100مل/100لتر	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 100-50مل/100لتر	(ابامكتين 1.8% اسيتامبريد 5.2% اي سي) 50مل/100لتر	(بيراكلوستروبين 6.4%+بوسكاليد 12.1%) اس سي) 40مل/100لتر	
4	سيفلو ثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء.	دلتامثرين 2.5% اي سي 50مل/100لتر ماء	دلتامثرين 2.5% اي سي 50مل/100لتر ماء	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50مل/100لتر	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40مل/100لتر	

اعداد/م/علي محرز



## برنامج مكافحة افات اللوز



المعاملا عدد	من القلف	خنافس قلف اللوز	من الفروع	العناكب	التثقب المنخولي	الاصداء
1	ثيامثو كسام 25% دبليو بي بمعدل 20 - 40 جم/100 لتر ماء	(لامبدا سيهالو ثرين 10% اي سي) 50 جم/100 لتر ماء	ثيامثو كسام 25% دبليو بي بمعدل 20 - 40 جم/100 لتر ماء	(قنبيروكسيمات 5% اس سي) 40 مل/100 لتر ماء	(كاربندازيم 50% اس سي) 100-50 مل/100 لتر	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل/100 لتر
2	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50 جم/100 لتر ماء	50 جم/100 لتر ماء	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 100-50 جم/100 لتر ماء	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50 مل/100 لتر	فلوزيلازول 20% اي سي 40 مل/100 لتر ماء	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي) 50-75 مل/100 لتر
3	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 100-50 مل/100 لتر	فبرونيل 20% اس سي بمعدل 10 مل لكل 20 لتر ماء	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 100-50 مل/100 لتر	بيرادابين 15% اي سي 40 مل/100 لتر ماء	(بيراكلوستروبين 6.4% + بوسكاليد 12.1%) 40 مل/100 لتر	(كاربندازيم 50% اس سي) 100-50 مل/100 لتر
4	دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل/100 لتر ماء		دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل/100 لتر ماء	هوكسي ثيوزوكس 10% دبليو بي بمعدل 8-10 جرام/20 لتر ماء	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل/100 لتر	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل/100 لتر

اعداد/م/علي محرز

## برنامج مكافحة افات الملفوف



ذبابه الكرنب	أبو دقيق الكرنب	المن	الفراشة الماسيه	عدد المعاملات
(ايما مكتين بنزوات 5% اي سي) 25مل / 100لتر	(ايما مكتين بنزوات 5% اي سي) 25مل / 100لتر	ثيامثو كسام 25% دبليو بي بمعدل 20 - 40 جم/100لتر ماء	(ايما مكتين بنزوات 5% اي سي) 25مل / 100لتر	1
(لاميداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50مل / 100لتر	(لاميداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50مل 100لتر	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 50-100جم/100لتر ماء	(لاميداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50مل / 100لتر	2
سيرومازين 75% دبليو بي بمعدل 2.5- 6.5 جرام/ 20 لتر ماء	سيرومازين 75% دبليو بي بمعدل 2.5- 6.5 جرام/ 20 لتر ماء	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 50- 100مل/100لتر	سيرومازين 75% دبليو بي بمعدل 2.5- 6.5 جرام/ 20 لتر ماء	3
سيفلو ثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء	سيفلو ثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء	دلتامثرين 2.5% اي سي 50مل/100لتر ماء	سيفلو ثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء	4

اعداد /م/علي محرز

## برنامج مكافحة افات الموز



عدد المعاملات	التربس	من الموز	تبقع ثمار الموز	الانثراكنوز	عفن طرف أصابع الموز
1	(اندوكساكارب 15% اس ال) 25 مل / 100 لتر	(اسيتامبريد 20% اي سي) 25-50 مل / 100 لتر ماء	(كاربندازيم 50% اس سي) 50-100 مل / 100 لتر	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل / 100 لتر	(كاربندازيم 50% اس سي) 50-100 مل / 100 لتر
2	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 50-100 مل / 100 لتر	(ثيوسيكلام 50% اس بي) 50-100 جم / 100 لتر ماء		(ازوكسي ستروبين 25% اس سي) 50-75 مل / 100 لتر	
3	(لامبدا سيهالو ثرين 10% اي سي) 50 جم / 100 لتر ماء	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 50-100 مل / 100 لتر		(كاربندازيم 50% اس سي) 50-100 مل / 100 لتر	
4	(اسيتامبريد 20% اي سي) 25-50 مل / 100 لتر ماء	دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل / 100 لتر ماء		(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل / 100 لتر	



## برنامج مكافحة افات النخيل



المعاملات عدد	حشرة التمور الصغرى (الحميرة)	دوباس النخيل	حفار ساق النخيل	سوسه النخيل	التفحم الكاذب	عنكبوت الغبار
1	لاميدا سيهالو ثرين 10% أي (سي) 50 جم / 100 لتر ماء	(اميداكلوبرايد 20 % اس ال) 100-50 مل / 100 لتر	(اميداكلوبرايد 20 % اس ال) 100 مل / 100 لتر	(اميداكلوبرايد 20 % اس ال) 50- 100 مل / 100 لتر	(كاربندازيم 50% اس سي) 100-50 مل / 100 لتر	(فنيبروكسيمات 5% اس سي) 40 مل / 100 لتر ماء
2		دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل / 100 لتر ماء		دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل / 100 لتر ماء		(ابامكتين 1.8% اي سي) 50 مل / 100 لتر
3						بيرادابين 15% اي سي 40 مل / 100 لتر ماء
4					اعداد / م / علي محرز هوكسي ثيوزوكس 10% دبليو بي بمعدل 8-10 جرام / 20 لتر ماء.	

## برنامج مكافحة افات البن



المراد	خنافس ثمار البن - الخارز	فراشه ثمار البن - الخارز	البق الدقيقي	صانعه الاتفاق - الكاتب	الحشرات القشرية	الانثراكنوز
1	(ايمامكتين بنزوات 5% اي سي) 25مل / 100لتر	(ايمامكتين بنزوات 5% اي سي) 25مل / 100لتر	(لامبداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50مل / 100لتر + زيت	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50مل / 100لتر	(لامبداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50مل / 100لتر + زيت	نحاس 50% دبليو بي 200جرام / 100لتر ماء
2	(لامبداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50مل / 100لتر	(لامبداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50مل / 100لتر	دلتامثرين 2.5% اي سي 50مل / 100لتر ماء + زيت	(اسيتامبريد 70% دبليو بي) 35مل / 100لتر	دلتامثرين 2.5% اي سي 50مل / 100لتر ماء + زيت	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي) 75-50مل / 100لتر
3	سيرومازين 75% دبليو بي بمعدل 2.5 - 6.5 جرام / 20 لتر ماء	سيرومازين 75% دبليو بي بمعدل 2.5 - 6.5 جرام / 20 لتر ماء	(لامبداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50مل / 100لتر + زيت	(ابامكتين 1.8% + اسيتامبريد 5.2% اي سي) 50مل / 100لتر	(لامبداسيهالو ثرين 5% اي سي) 50مل / 100لتر + زيت	(كاريندازيم 50% اس سي) 100-50مل / 100لتر
4	سيفلو ثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء.	سيفلو ثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء.	(سيفلو ثرين 10% اي سي) 25مل / 100لتر + زيت	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50مل / 100لتر	(سيفلو ثرين 10% اي سي) 25مل / 100لتر + زيت	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40مل / 100لتر

اعداد/م/علي محرز

## برنامج مكافحة افات التفاح

المرض	المن القطني	من القلف	سوسة القلف	الديدان الكيسية	العنكب	البياض الدقيقي	جرب التفاح
1	اسيتامبريد 20% اي سي 25-50 مل 100/لتر ماء	اسيتامبريد 20% اي سي 25-50 مل 100/لتر ماء	لامبدا سيهالو ثرين 10% اي سي ) 50 جم / 100 لتر ماء	ايمامكتين بنزوات 5% اي سي ) 25 مل / 100 لتر	فنبيروكسيمات 5% اس سي ) 40 مل / 100 لتر ماء	ازوكسي ستروبين 25% اس سي 50-75 مل / 100 لتر	كاربندازيم 50% اس سي ) 100 مل / 100 لتر
2	ثيوسيكلام 50% اس بي ) 100-50 جم / 100 لتر ماء	ثيوسيكلام 50% اس بي ) 100-50 جم / 100 لتر ماء	فيرونيل 20% اس سي بمعدل 10 مل لكل 20 لتر ماء	لامبدا سيهالو ثرين 5% اي سي ) 50 مل / 100 لتر	ابامكتين 1.8% اي سي ) 50 مل / 100 لتر	كبريت 80% دبليو جي بمعدل 40-60 جم / 20 لتر ماء .	
3	اميداكلوبرايد 20% اس ال ) 100-50 مل / 100 لتر	اميداكلوبرايد 20% اس ال ) 100-50 مل / 100 لتر	سيرومازين 75% دبليو بي بمعدل 2.5-6.5 جرام / 20 لتر ماء	بيرادابين 15% اي سي 40 مل / 100 لتر ماء	بيراكلوستروبين 6.4% + بوسكاليد 12.1% اس سي ) 40 مل / 100 لتر		
4	دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل / 100 لتر ماء	دلتامثرين 2.5% اي سي 50 مل / 100 لتر ماء	سيفلو ثرين 10% اي سي بمعدل 5 مل / 20 لتر ماء .	هوكسي ثيوزوكس 10% دبليو بي بمعدل 8-10 جرام / 20 لتر ماء .	ترايديمنول 12.5% اي سي ) 40 مل / 100 لتر		

## برنامج مكافحة افات المانجو



المعامه عدد	التريسي	ثاقبات السيقان	العناكب	الانثراكنوز	البياض الدقيقي	الموت التراجعي
1	(اندوكسكارب 15% اس ال) 25 مل/100 لتر	(لامبدا سيهالو ثرين 10% اي سي) 50 جم/100 لتر ماء	(فنبيروكسيمات 5% اس سي) 40 مل/100 لتر ماء	نحاس 50% دبليو بي 200 جرام /100 لتر ماء	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي 75-50 مل/100 لتر	(كاربندازيم 50% اس سي) 100-50 مل/100 لتر
2	(اميداكلوبرايد 20% اس ال) 50-100 مل/100 لتر	(لامبدا سيهالو ثرين 10% اي سي) 50 جم/100 لتر ماء	(ابامكتين 1.8% اي سي) 50 مل/100 لتر	(ازوكسي ستروبين 25% اس سي) 75-50 مل/100 لتر	كبريت 80% دبليو جي بمعدل 40-60 جم / 20 لتر ماء .	100/
3	(لامبدا سيهالو ثرين 10% اي سي) 50 جم/100 لتر ماء	فيرونيل 20% اس سي بمعدل 10 مل لكل 20 لتر ماء	بيرادابين 15% اي سي 40 مل/100 لتر ماء	(كاربندازيم 50% اس سي) 100-50 مل/100 لتر	(بيراكلوستروبين 6.4% +بوسكاليد 12.1% اس سي) 40 مل/100 لتر	نحاس 50% بمعدل 2 جرام لكل لتر ماء رش
4	(اسيتاميريد 20% اي سي) 25-50 مل/100 لتر ماء		هوكسي ثيوزوكس 10% دبليو بي بمعدل 8-10 جرام/20 لتر ماء .	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل/100 لتر	(ترايديمنول 12.5% اي سي) 40 مل/100 لتر	

اعداد/م/علي محرز

